

Gabionenlicht®



Preisliste

Gabionenleuchten und Zubehör

Preisliste

Gabionenleuchten und Zubehör

Gültig ab 01.01.2013

Befüllung der Gabionenleuchten mit Glasbrocken angetrommelt in den Farben türkis oder weiß/transparent Körnung 50 - 150 mm.

Wenn bei der Bestellung nicht anders erwähnt wird die Füllung in weiß/transparent ausgeführt. Alle Gabionen in der Preisliste haben die Maschenweite 50x50 mm, feuerverzinkt. Die Gabionen sind komplett gefüllt inkl. eingebauten LED Stableuchtmitteln RGB, für alle RGB Farben. Es können auch LED als Einzelfarben in rot, blau, grün, amber (gelb) sowie kaltweiß eingebaut werden, die von der Ansteuerung kostengünstiger sind.

Die Ansteuerung der RGB LED erfolgt mit einem Funksender aus bis zu 50 Meter Entfernung.

Sollten mehrere Gabionen zusammen betrieben werden, wird für diese nur eine Steuerung in der gewünschten Leistung benötigt.

Die Steuerung über DMX oder DALI ist möglich, Preise auf Anfrage.

Benötigen Sie die Gabionen unbefüllt, zum Befüllen vor Ort, Glas im Big Bag mitgeliefert, verringern sich die Gabionenpreise um 12%.

Auf Anfrage können die Gabionenkörbe auch in Edelstahl gefertigt werden, Preise auf Anfrage.

Alle Preise freibleibend zzgl. Gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Werk. Mit Herausgabe dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten ungültig. Angaben zur Fracht und Frachtberechnung finden Sie auf Seite 29 und 30.

Inhaltsverzeichnis

Gabionenleuchten im Set	Seite	4 - 9
Gabionenleuchten einzeln und passendes Zubehör	Seite	10 - 13
Gabionenleuchten Zubehör Becken	Seite	14
Gabionenleuchten Zubehör Schütten	Seite	15 - 16
Gabionenleuchten Zubehör Wasserfilmwand, Wasserbalken, Fontänenaufsatz	Seite	17 - 19
Gabionenleuchten Zubehör Sockel	Seite	20
Gabionenleuchten Zubehör Sitz / Thekenauflage	Seite	21
Gabionenleuchten Zubehör Platzhalter u. Deckel	Seite	22
Gabionenleuchten Zubehör Plexiglasröhren und Muffen	Seite	23
Gabionenleuchten Zubehör LED Stripe RGB	Seite	24-26
Gabionenleuchten Zubehör Stecker, Kupplung, Adapter	Seite	27
Gabionenleuchten Zubehör Verteiler / Kabel	Seite	28
Gabionenleuchten Zubehör Netzteilbox Funk RGB	Seite	29
Gabionenleuchten Zubehör Glasbrocken	Seite	30

Gabionenleuchten im Set

Alle Gabionen in der Set-Preisliste sind mit 5,00 m Verlängerungsleitung sowie einer Netzteilbox RGB, 150 Watt, und Funkfernbedienung ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass für das betreiben von unseren Brunnen ein passender Wassertank als Auffangbehälter mit mindestens 500 Liter Volumen benötigt wird.

Weiterhin entnehmen Sie die benötigten Wasserleistungen unserer Brunnen der Liste auf Seite 13. Alle Aluminiumbecken sollten grundsätzlich nicht in Beton versetzt werden (Oxidation). Welche Gabionen in der Windzone 2 befestigt werden müssen, entnehmen Sie bitte unserer Statik zu den jeweiligen Gabionen.



Set 1 Gabione 101 (HBT 110 x 120 x 50) Rahmen Aluminium
Theke A611 Auflage Werzalit, Gesamtgewicht ca. 1000 kg

Set 2 Gabione 101 (HBT 110 x 120 x 50) Rahmen VA
Theke A612, Auflage Werzalit, Gesamtgewicht ca. 1000 kg



Set 3 Gabione 103 (HBT 190 x 60 x 60) Aluminium
4-fach Schütte M304, Gesamtgewicht ca. 1050 kg

Set 4 Gabione 103 (HBT 190 x 60 x 60) Aluminium Pulverb.
4-fach Schütte M305, Gesamtgewicht ca. 1050 kg

Set 5 Gabione 103 (HBT 190 x 60 x 60) VA
4-fach Schütte M306, Gesamtgewicht ca. 1050 kg



Set 6 Gabione 104 (BHT 175 x 50 x 50) Rahmen Aluminium
Bank A609 Auflage Werzalit, Gesamtgewicht ca. 800 kg

Set 7 Gabione 104 (BHT 175 x 50 x 50) Rahmen VA
Bank A610 Auflage Werzalit, Gesamtgewicht ca. 800 kg



Set 8 Gabione 107 (BHT 165 x 50 x 50) Aluminium
Wasserschütte M301, Wasserbecken M204,
Gesamtgewicht ca. 750 kg

Set 9 Gabione 107 (BHT 165 x 50 x 50) Aluminium Pulverb.
Wasserschütte M302, Wasserbecken M205,
Gesamtgewicht ca. 750 kg

Set 10 Gabione 107 (BHT 165 x 50 x 50) VA
Wasserschütte M303, Wasserbecken M206,
Gesamtgewicht ca. 750 kg



Set 11 Gabione 108 (HBT 165 x 90 x 40) Aluminium
Wasserschütte M310, Wasserbecken M204,
Gesamtgewicht ca. 1100 kg

Set 12 Gabione 108 (HBT 165 x 90 x 40) Aluminium Pulverb.
Wasserschütte M311, Wasserbecken M205,
Gesamtgewicht ca. 1100 kg

Set 13 Gabione 108 (HBT 165 x 90 x 40) VA
Wasserschütte M312, Wasserbecken M206,
Gesamtgewicht ca. 1100 kg



Set 14 Gabione 109 (HBT 145 x 65 x 20) Zaun,
Gesamtgewicht ca. 400 kg

Set 15 Gabione 110 (HBT 180 x 80 x 20) Zaun,
Gesamtgewicht ca. 600 kg

Set 16 Gabione 111 (HBT 245 x 90 x 20) Zaun,
Gesamtgewicht ca. 850 kg



Set 17 Gabione 113 (HBT 60 x 60 x 60) Würfel,
Gesamtgewicht ca. 400 kg

Set 18 Gabione 114 (HBT 80 x 80 x 80) Würfel,
Gesamtgewicht ca. 700 kg

Gabionenleuchten im Set

Set 19 Gabione 115 (HBT 100 x 100 x 100) Würfel,
Gesamtgewicht ca. 1150 kg



Set 20 2x Gabione G117 (HBT 200 x 50 x 50) Aluminium
mit Wasserbalken M401, Endstücke M404,
Becken M207, Gesamtgewicht ca. 1950 kg

Set 21 2x Gabione G117 ((HBT 200 x 50 x 50) Aluminium Pulverb.
mit Wasserbalken M402, Endstücke M405,
Becken M208 , Gesamtgewicht ca. 1950 kg


Set 22 2x Gabione G117 (HBT 200 x 50 x 50) VA
mit Wasserbalken M403, Endstücke M406,
Becken M209, Gesamtgewicht ca. 1950 kg



Set 23 Gabione 119 Fontänenbrunnen
(BHT 160 x 50 x 50) Aluminium
Sockel M501, Aufsatz M407,
Gesamtgewicht ca. 1050 kg

Set 24 Gabione 119 Fontänenbrunnen
(BHT 160 x 50 x 50 cm) Aluminium Pulverb.
Sockel M501, Aufsatz M408, Gesamtgewicht ca. 1050 kg

Set 25 Gabione 119 Fontänenbrunnen
(BHT 160 x 50 x 50 cm) VA, Sockel M501,
Aufsatz M409, Gesamtgewicht ca. 1050 kg



Set 26 Gabione 120 Gabionenwand m. 3 Schütten M313
(BHT 180 x 120 x 40 cm), VA
Gesamtgewicht ca. 1500 kg

Set 27 Gabione 120 Gabionenwand m. 3 Schütten M314
(BHT 180 x 120 x 40 cm), Aluminium Pulverb.,
Gesamtgewicht ca. 1500 kg

Set 28 Gabione 120 Gabionenwand m. 3 Schütten M315
(BHT 180 x 120 x 40 cm), VA,
Gesamtgewicht ca. 1500 kg



- Set 29 Gabione 122 Basaltfüllung u. Lichtband
1x Plexirohr (HBT 180 x 120 x 40 cm)
Gesamtgewicht ca. 1600 kg

- Set 30 Gabione 123, 3 St. Stahl schräg
H 100-170 cm, rand 15 cm, Glas 20 cm, T 20cm
Gesamtgewicht ca. 1700 kg



- Set 31 Portalbrunnen, 2x G118 (HBT 190 x 50 x 50 cm) Aluminium,
mit Wasserfilmwand M428, Becken M207
Leistung 105W, Gesamtgewicht ca. 1800 kg

- Set 32 Portalbrunnen, 2x G118
(HBT 190 x 50 x 50 cm) Aluminium Pulverb.,
mit Wasserfilmwand M429, Becken M208,
Gesamtgewicht ca. 1800 kg

- Set 33 Portalbrunnen, 2x G119 (HBT 190 x 50 x 50 cm) VA,
mit Wasserfilmwand M430, Becken M209
Gesamtgewicht ca. 1800 kg



- Set 34 2x G118 (HBT 190 x 50 x 50 cm) Aluminium,
M401 Wasserbalken, 2x Endstücke M404,
M207 Becken, Gesamtgewicht ca. 1800 kg

- Set 35 2x G118 (HBT 190 x 50 x 50 cm) Aluminium Pulverb.
M402 Wasserbalken, 2x Endstück M405, M208 Becken,
Gesamtgewicht ca. 1800 kg


- Set 36 2x G118 (BHT 190 x 50 x 50 cm) VA
M403 Wasserbalken, 2x Endstück M406,
M209 Becken, Gesamtgewicht ca. 1800 kg

Gabionenleuchten im Set



Set 37 Sitzwürfel G113 60/60 cm, Rahmen Aluminium
Werzalit, Gesamtgewicht ca. 400 kg

Set 38 Sitzwürfel G113 60/60 cm, Rahmen VA
Werzalit, Gesamtgewicht ca. 400 kg



Set 39 Würfel G113 60/60 cm Fontänenbrunnen M413,
Aufsatz Aluminium, Gesamtgewicht ca. 400 kg

Set 40 Würfel G113 60/60 cm Fontänenbrunnen M414,
Aufsatz 1 Fontäne, Aluminium Pulverb.,
Gesamtgewicht ca. 400 kg

Set 41 Würfel G113 60/60 cm Fontänenbrunnen M415,
Aufsatz 1 Fontäne, VA,
Gesamtgewicht ca. 400 kg



Set 42 Würfel G114 80/80 cm Fontänenbrunnen M422,
Aufsatz 4 Fontänen, Aluminium,
Gesamtgewicht ca. 700 kg

Set 43 Würfel G114 80/80 cm, Fontänenbrunnen M423,
Aufsatz 4 Fontänen, Aluminium Pulverb.,
Gesamtgewicht ca. 700 kg

Set 44 Würfel G114 80/80 cm, Fontänenbrunnen M424,
Aufsatz 4 Fontänen, VA,
Gesamtgewicht ca. 700 kg



Set 45 Würfel G115 100/100 cm Fontänenbrunnen M425,
Aufsatz 4 Fontänen, Aluminium
Gesamtgewicht ca. 1150 kg

Set 46 Würfel G115 100/100 cm Fontänenbrunnen M426,
Aufsatz 4 Fontänen, Aluminium Pulverb.,
Gesamtgewicht ca. 1150 kg

Set 47 Würfel G115 100/100 cm Fontänenbrunnen M427,
Aufsatz 4 Fontänen, VA
Gesamtgewicht ca. 1150 kg



Set 48 Wassertor G124 (HBT 210 x 140 x 40 cm)
M319 Schütte Aluminium, 2x Plexiglasrohr 60 mm
Gesamtgewicht ca. 1250 kg
Diese Gabione wird aufgrund des Gewichts
unbefüllt geliefert
(Gabionenhöhe 180 cm über Wasserspiegel)

Gabionenleuchten einzeln und passendes Zubehör

Befüllung der Gabionenleuchten mit Glasbrocken angetrommelt in den Farben türkis oder weiß/transparent. Alle Gabionen in dieser Preisliste haben die Maschenweite 50 x 50 mm, Materialstärke 5 mm feuerverzinkt. Die Gabionen sind komplett befüllt inkl. eingebauten LED-Stableuchtmitteln RGB, für alle RGB-Farben. Es können auch LED als Einzelfarben in rot, blau, grün amber (gelb) eingebaut werden, die von der Ansteuerung kostengünstiger sind. Steuerungskomponenten wie Netzteilboxen, Netzteile sowie Dimmer und Fernbedienung sind nicht im Lieferumfang der Gabionenleuchte enthalten, diese entnehmen Sie bitte der Preisliste Komponenten. Sollten mehrere Gabionenleuchten zusammen betrieben werden, wird für diese nur eine Ansteuerung in der gewünschten Leistung benötigt. Benötigen Sie die Gabionen unbefüllt, zum Befüllen vor Ort, Glas im Big Bag mitgeliefert, verringern sich die Gabionenpreise um 12%.

G101 Gabionenleuchte stehend (HBT 110 x 120 x 50 cm)
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 30W, Gesamtgewicht ca. 1000 kg,
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke

G102 Gabionenleuchte stehend dreieck, 160 x 80 cm
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 44W, Gesamtgewicht ca. 900 kg
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke



G103 Gabionenleuchte stehend (HBT 190 x 60 x 60 cm)
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 50W, Gesamtgewicht ca. 1000 kg
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke

G104 Gabionenleuchte liegend (BHT 175 x 50 x 50 cm)
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 45W, Gesamtgewicht ca. 750 kg
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke

G 105 Gabionenleuchte stehend (HBT 140 x 50 x 50 cm)
transparentes Glas 50-150 mm.
Leistung 45W, Gesamtgewicht ca. 600 kg
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke

G106 Gabionenleuchte stehend (HBT 160 x 90 x 50 cm)
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 45W, Gesamtgewicht ca. 1100 kg
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke

G107 Gabionenleuchte liegend (BHT 165 x 50 x 50 cm)
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 40W, Gesamtgewicht ca. 700 kg
mit Kröpfung, verzinkt 50 x 50 mm,
5 mm Materialstärke

G 108 Gabionenleuchte stehend (HBT 165 x 90 x 40 cm)
transparentes Glas 50-150 mm, Bruchstein
Leistung 45W, Gesamtgewicht ca. 1050 kg
Ausschnitt Mitte, verzinkt 50 x 50 mm,
5 mm Materialstärke



G109 Gabionenleuchte Zaungabione (HBT 145 x 65 x 20 cm)
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 40W, Gesamtgewicht ca. 350 kg,
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke

G110 Gabionenleuchte Zaungabione (HBT 180 x 80 x 20 cm)
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 50W, Gesamtgewicht ca. 520 kg,
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke

G111 Gabionenleuchte Zaungabione (HBT 245 x 90 x 20 cm)
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 64W, Gesamtgewicht ca. 800 kg,
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke



G112 Gabionenleuchte Würfel (BHT 50 x 50 x 50 cm)
transparentes Glas 50-150 mm, Leistung 12W,
Gesamtgewicht ca. 200 kg, verzinkt 50 x 50 mm,
5 mm Materialstärke

G113 Gabionenleuchte Würfel (BHT 60 x 60 x 60 cm)
transparentes Glas 50-150 mm, Leistung 12W,
Gesamtgewicht ca. 350 kg, verzinkt 50 x 50 mm,
5 mm Materialstärke

G 114 Gabionenleuchte Würfel (BHT 80 x 80 x 80 cm)
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 60W, Gesamtgewicht ca. 650 kg
G114 Würfel, verzinkt 50 x 50 mm,
5 mm Materialstärke

Gabionenleuchten einzeln und passendes Zubehör



- G115 Gabionenleuchte Würfel (BHT 100 x 100 x 100 cm)
transparentes Glas 50-150 mm, Leistung 80W,
Gesamtgewicht ca. 1100 kg, verzinkt 50 x 50 mm,
5 mm Materialstärke

- G116 Gabionenleuchte (HBT 100 x 50 x 50 cm) stehend
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 26W, Gesamtgewicht ca. 450 kg,
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke



- G117 Gabionenleuchte (HBT 200 x 50 x 50 cm) stehend
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 54W, Gesamtgewicht ca. 900 kg,
verzinkt 50 x 50 mm, 5 mm Materialstärke.

- G118 Gabionenleuchte (HBT 190 x 50 x 50 cm) stehend
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 50W, Gesamtgewicht ca. 870 kg
verzinkt 50 x 50 mm

- G119 Gabionenleuchte (BHT 160 x 50 x 50 cm) liegend
transparentes Glas 50-150 mm
Leistung 35W, Gesamtgewicht ca. 720 kg,
verzinkt 50 x 50 mm, Materialstärke 5 mm



- G120 Gabionenleuchte (HBT 180 x 120 x 40 cm) stehend
mit drei Ausschnitten 20 x 5 cm, Leistung 65W,
Gesamtgewicht ca. 1450 kg, verzinkt 50 x 50 mm,
Materialstärke 5 mm

- G121 Gabione (HBT 180 x 120 x 40 cm) stehend
mit drei Ausschnitten 20 x 5 cm, Bruchstein
Gesamtgewicht ca. 1750 kg
verzinkt 50 x 50 mm, Basaltfüllung 50-100 mm



- G122 Gabionenleuchte als Kombination (HBT 210 x 90 x 40 cm)
Aussparung f. Glas 160 x 30 cm mittig,
Leistung 22W, Gesamtgewicht ca. 1550 kg
Außen Bruchsteinfüllung Basalt

- G123 3 Stück Gabionen Stahl schräg 100-170 cm
mit Rand 15 cm, 3 mm stark
Leistung 50W, Gesamtgewicht ca. 1650 kg
Gitter 50 x 50 mm, Materialstärke 5 mm
Ausschnitt mittig Breite 20 cm Rostoptik



- G124 Wassertor (HBT 210 x 140 x 40 cm)
M319 Schütte Aluminium, 2x Plexiglasrohr 60 mm
Gesamtgewicht ca. 1250 kg
Diese Gabione wird aufgrund des Gewichts
unbefüllt geliefert
(Gabionenhöhe 180 cm über Wasserspiegel)

Literleistung pro Stunde am Brunnen oder Schüttenaufsatz gemessen (Leistungsdiagramm der Pumpe beachten)		Liter / Std.
Set G103	4-fachschütte M304	3200-3500
Set G107	Wasserschütte M301	2500
Set G108	Wasserschütte M301	2500
Set G117	Wasserbalken M401	2500
Set G119	Fontänenbrunnen M407 mit drei Fontänen	4000-4500
Set G120	Gabionenwand mit drei Schütten M313	3000
Set G118	Wasserfilmwand M428	3000
Set G118	Wasserbalken M401	2500
Set G113	Würfel 60 Fontänenaufsatz M413, einfach	1500
Set G114	Würfel 80 Fontänenaufsatz M422, vierfach	4500-5000
Set G115	Würfel 100 Fontänenaufsatz M423, vierfach	4500-5000
Set G124	Wassertor	4500-5000

Gabionenleuchten

Zubehör Becken



- | | |
|-------|--|
| M201 | Becken aus Aluminium (Maße 110 x 60 x 12 cm)
Überlaufstutzen D 80 mm, Überlaufstutzen 40 mm
unter OK, Materialstärke 2 mm |
| M202 | Becken aus Aluminium Pulverb. Ral (Maße 110 x 60 x 12 cm)
mit Überlaufstutzen D 80 mm, Überlaufstutzen 40 mm
tiefer wie OK, Überlaufstutzen 190 mm,
Materialstärke 2 mm |
| M203 | Becken VA (Maße 110 x 60 x 12 cm)
mit Überlaufstutzen D 100 mm, Überlaufstutzen 40 mm
tiefer wie OK, Materialstärke 2 mm |
| M204 | Becken aus Aluminium (Maße 90 x 60 x 12 cm)
mit Überlaufstutzen D 80 mm, Überlaufstutzen 40 mm
tiefer wie OK, Materialstärke 2 mm |
| M205 | Becken aus Aluminium Pulverb. (Maße 90 x 60 x 12 cm)
mit Überlaufstutzen D 80 mm, Überlaufstutzen 40 mm
tiefer wie OK, Materialstärke 2 mm |
| M206 | Becken VA (Maße 90 x 60 x 12 cm)
mit Überlaufstutzen D 100 mm, K 240 Überlaufstutzen
40 mm tiefer wie OK, Materialstärke 1,5 mm |
| M207 | Becken aus Aluminium (Maße 130 x 50 x 12 cm)
mit Überlaufstutzen D 80 mm,
2 mm Überlaufstutzen, 40mm tiefer wie OK |
| M 208 | Becken aus Aluminium Pulverb. (Maße 130 x 50 x 12 cm)
mit Überlaufstutzen D 80 mm,
2 mm Überlaufstutzen, 40mm tiefer wie OK |
| M209 | Becken VA (Maße 130 x 50 x 12 cm)
mit Überlaufstutzen D 100 mm,
1,5 mm K 240 Überlaufstutzen, 40 mm tiefer wie OK |

Gabionenleuchten

Zubehör Schütten



M301 Schütte Aluminium (LBH 86 x 44 x 3 cm)
mit Schlauchanschl.u. Behälter 11 x 25 cm
Schlauchstutzen 2,5 cm

M302 Schütte Aluminium Pulverb. Ral, (LBH 86 x 44 x 3 cm)
mit Schlauchanschl. u Behälter 11 x 25 cm
Pulverbesch. RAL, Schlauchstutzen 2,5 cm.

M303 Schütte VA (LBH 86 x 44 x 3 cm)
mit Schlauchstutzen u. Behälter 11 x 25 cm
Schlauchstutzen 2,5 cm



M304 Schütte Aluminium vierfach (LBH 62 x 62 x 7 cm)
mit vier Speiern 20 cm breit, 15 cm lang
mit Schlauchstutzen 2,5 cm, Materialstärke 0,2 cm

M305 Schütte Aluminium Pulverb. vierfach (LBH 62 x 62 x 7 cm)
mit vier Wasserspeiern 20 cm breit, 15 cm lang,
Ral mit Schlauchst. 2,5 cm, Materialstärke 0,2 cm

M306 Schütte VA (LBH 62 x 62 x 7 cm)
mit vier Wasserspeiern 20 cm breit, 15 cm lang
mit Schlauchstutzen 2,5 cm, Materialstärke 0,2 cm



M310 Schütte Aluminium (LBH 79 x 39 x 3 cm)
mit Schlauchstutzen u. Behälter 11 x 25 cm
Materialstärke 0,2 cm, Schlauchstutzen 2,5 cm
mit Deckel Länge 52 cm

M311 Schütte Aluminium Pulverb. (LBH 79 x 39 x 3 cm)
mit Schlauchstutzen u. Behälter 11 x 25 cm
Materialstärke 0,2 cm, Schlauchstutzen 2,5 cm
mit Deckel Länge 52 cm

M312 Schütte VA (LBH 79 x 39 x 3 cm)
mit Schlauchstutzen u. Behälter 11 x 25 cm
Materialstärke 0,15 cm, Schlauchstutzen 2,5 cm
mit Deckel Länge 52 cm

Gabionenleuchten

Zubehör Schütten



M313 Schütte Aluminium (LBH 79 x 18,5 x 3 cm)
Schlauchstutzen u. Behälter 11 x 25 cm,
Materialstärke 0,2 cm, Schlauchstutzen 2,5 cm
mit Deckel Länge 51 cm

M314 Schütte Aluminium Pulverb. (LBH 79 x 18 x 3 cm)
mit Schlauchstutzen u. Behälter 11 x 25 cm
Materialstärke 0,2 cm, Schlauchstutzen 2,5 cm
mit Deckel Länge 51 cm

M315 Schütte VA (LBH 79 x 18 x 3 cm)
mit Schlauchstutzen u. Behälter 11 x 25 cm
Materialstärke 0,5 cm, Schlauchstutzen 2,5 cm
mit Deckel Länge 51 cm



M316 Wasserkastenabdeckung für Schütte M312, VA
(BHT 41 x 85 x 12,5 cm)
Materialstärke 0,15 cm geschliffen

M317 Wasserkastenabdeckung VA (BHT 120 x 65 x 12 cm)
für 3-fachschütte 313, Materialstärke 0,15 cm geschliffen



M318 Schütte für Wassertor, Aluminium (LBH 45 x 13 x 12 cm)
mit zwei Anschlüssen

M319 Schütte für Wassertor, VA (LBH 45 x 13 x 12 cm)
mit zwei Anschlüssen

Gabionenleuchten

Zubehör Wasserfilmwand, Wasserbalken, Fontänenaufsatz



M401 Wasserbalken, Aluminium, Länge 130 cm
15 x 10 cm mit Lochbohrungen 11 Stück 5 mm
Materialstärke 3 mm geschlossen,
Schlauchstutzen 25 mm seitlich

M402 Wasserbalken, Aluminium Pulverb., Länge 130 cm
15 x 10 cm mit Lochbohrungen, 11 Stück 5 mm,
Materialstärke 3 mm geschlossen,
Schlauchstutzen 25 mm seitlich

M403 Wasserbalken, VA Länge 130 cm,
15 x 10 cm Lochbohrungen, 11 Stück 5 mm,
Materialstärke 2 mm,
Schlauchstutzen 25 mm seitlich.



M404 Endstück für Wasserbalken, Aluminium
Länge oben 30 cm unten 22 cm , Maße 15 x 10 cm,
Materialstärke 2 mm geschlossen mit Halterungen
zum einhängen

M405 Endstück für Wasserbalken, Aluminium Pulverb.
Länge oben 30 cm unten 22 cm, Maße 15 x 10 cm, AP
Materialstärke 2 mm, geschlossen mit Halterungen
zum einhängen

M406 Endstück für Wasserbalken, VA
Länge oben 30 cm unten 22 cm, Maße 15 x 10 cm,
Materialstärke 2 mm, mit Halterungen zum einhängen



M407 Fontänenbrunnenaufsatz mit 3 Fontänen, Aluminium
Rohrdurchführungen D 20 mm, Aufsatzmaß 163 x 52 x 8 cm
Materialstärke 2 mm

M408 Fontänenbrunnenaufsatz mit 3 Fontänen, Aluminium Pulverb.
Rohrdurchführungen D 20 mm, Aufsatzmaß 163 x 52 x 8 cm,
Materialstärke 2 mm, Pulverbekannt

M409 Fontänenbrunnenaufsatz mit 3 Fontänen, VA
Rohrdurchführungen D 21,3 mm, Aufsatzmaß 163 x 52 x 8 cm,
Materialstärke 1,5 mm, K240

Gabionenleuchten

Zubehör Wasserfilmwand, Wasserbalken, Fontänenaufsatz



M410	Fontänenaufsatz 530 x 530 mm H 80 mm Aluminium, 2,0 mm, mit 1 Fontäne
M411	Fontänenaufsatz 530 x 530 mm H80 mm Aluminium Pulverb. 2,0 mm, mit 1 Fontäne
M412	Fontänenaufsatz 530 x 530 mm H80 mm VA geschliffen 1,5 mm, mit 1 Fontäne
M413	Fontänenaufsatz 630 x 630 mm H80 mm Aluminium 2,0 mm, mit 1 Fontäne
M414	Fontänenaufsatz 630 x 630 mm H80 mm Aluminium Pulverb. 2,0 mm, mit 1 Fontäne
M415	Fontänenaufsatz 630 x 630 mm H80 mm VA geschliffen 1,5 mm, mit 1 Fontäne
M416	Fontänenaufsatz 830 x 830 mm H80 mm Aluminium 2,0 mm, mit 1 Fontäne
M417	Fontänenaufsatz 830 x 830 mm H80 mm Aluminium Pulverb. 2,0 mm, mit 1 Fontäne
M418	Fontänenaufsatz 830 x 830 mm H80 mm VA, geschliffen 1,5 mm, mit 1 Fontäne
M419	Fontänenaufsatz 1030 x 1030 mm H 80mm Aluminium, 2,0 mm, mit 1 Fontäne
M420	Fontänenaufsatz 1030 x 1030 mm H80 mm Aluminium Pulverb. 2,0 mm, mit 1 Fontäne
M421	Fontänenaufsatz 1030 x 1030 mm H80 mm VA geschliffen 1,5 mm, mit 1 Fontäne
M422	Fontänenaufsatz 830 x 830 mm H80 mm Aluminium, mit 4 Fontänen

M423 Fontänenaufsatz 830 x 830 mm H80 mm
Aluminium Pulverb. , mit 4 Fontänen

M424 Fontänenaufsatz 830 x 830 mm H80 mm
VA geschliffen, mit 4 Fontänen

M425 Fontänenaufsatz 1030 x 1030 mm H80 mm
Aluminium, mit 4 Fontänen

M426 Fontänenaufsatz 1030 x 1030 mm H80 mm
Aluminium Pulverb. , mit 4 Fontänen

M427 Fontänenaufsatz 1030 x 1030 mm H80 mm
VA geschliffen, mit 4 Fontänen



M428 Wasserfilmwand Alu (HB 170 x 130 cm) Aluminium,
mit Vorratsbehälter 900 x 200 x 110 mm, Rohrstützen
25 mm, Materialstärke 2 mm, mit Befestigungsrand

M429 Wasserfilmwand (HB 170 x 130 cm) Aluminium Pulverb.,
mit Vorratsbehälter 900 x 200 x 110 mm, Rohrstützen
25 mm, Materialstärke 2 mm, mit Befestigungsrand

M430 Wasserfilmwand (HB 170 x 130 cm) VA
mit Vorratsbehälter 900 x 200 x 110 mm, mit Rohrstützen
25 mm, Materialstärke 1,5 mm, mit Befestigungsrand

M431 Abdeck-Schutzdeckel, Aluminium
für Fontänenaufsatz 530 x 530 mm

M432 Abdeck-Schutzdeckel, Aluminium
für Fontänenaufsatz 830 x 830 mm

M433 Abdeck-Schutzdeckel, Aluminium
für Fontänenaufsatz 1030 x 1030 mm

M434 Abdeck-Schutzdeckel, Aluminium
für Fontänenaufsatz 1780 x 530 mm

Gabionenleuchten

Zubehör Sockel

-
- | | |
|------|--|
| M501 | Sockel für Gabione/Fontainenbrunnen
Maße (LBH 160 x 50 x 40 cm) verzinkt 3 mm
mit Öffnung 20 x 20 cm 2x seitlich für Pumpe
passend für Gabione ohne Kufen |
|------|--|
-
- | | |
|------|---|
| M502 | Sockel für Gabione/Fontainenbrunnen
50/50 cm , H40 cm, verzinkt 3 mm
seitliche Öffnung für Pumpe 20 x 20 cm |
|------|---|
-
- | | |
|------|--|
| M503 | Sockel für Gabione/Fontainenbrunnen
60/60 cm, H40 cm, verzinkt 3 mm
seitliche Öffnung für Pumpe 20 x 20 cm |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| M504 | Sockel für Gabione/Fontainenbrunnen
80/80 cm, H40 cm, verzinkt 3 mm
seitliche Öffnung für Pumpe 20 x 20 cm |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| M505 | Sockel für Gabione/Fontainenbrunnen
100/100 cm, H40 cm, verzinkt 3 mm
seitliche Öffnung für Pumpe 20 x 20 cm |
|------|--|

Gabionenleuchten

Zubehör Sitz / Thekenauflage



A601 Sitzauflage Werzalit 570 x 570 mm
Rahmen Alu geschliffen

A602 Sitzauflage Werzalit 570 x 570 mm,
Rahmen VA

A603 Sitzauflage Werzalit 670 x 670 mm
Rahmen Alu geschliffen

A604 Sitzauflage Werzalit 670 x 670 mm,
Rahmen VA

A605 Sitzauflage Werzalit 870 x 870 mm
Rahmen Alu geschliffen

A606 Sitzauflage Werzalit 870 x 870 mm,
Rahmen VA

A607 Sitzauflage Werzalit 1070 x 1070 mm
Rahmen Alu geschliffen

A608 Sitzauflage Werzalit 1070 x 1070 mm,
Rahmen VA



A609 Sitzbank Werzalit 1780/570 mm
Rahmen Alu natur

A610 Sitzbank Werzalit 1780/570 mm,
Rahmen VA



A611 Thekenauflage Maße 1270/57 mm
Werzalit, Rahmen Alu natur

A612 Thekenauflage Maße 1270/57 mm, Werzalit,
Rahmen VA

Gabionenleuchten

Zubehör Platzhalter u. Deckel



PD001 Platzhaltegitter (Maße 15 x 15 x 100 cm)
Doppelstabgitter 25 x 200 mm, feuerverzinkt,

PD004 Deckel für Platzhalter (Maße 15 x 15 cm)
aus Doppelstabgitter 25 x 200 mm, feuerverzinkt



PD002 Platzhaltegitter (Maße 15 x 65 x 100 cm)
Doppelstabgitter 25 x 200 mm, feuerverzinkt,

PD005 Deckel für Platzhalter (Maße 15 x 65 cm)
aus Doppelstabgitter 25 x 200 mm, feuerverzinkt



PD003 Platzhaltegitter (Maße 65 x 65 x 100 cm)
Doppelstabgitter 25 x 200 mm, feuerverzinkt,

PD006 Deckel für Platzhalter (Maße 65 x 65 cm)
aus Doppelstabgitter 25 x 200 mm, feuerverzinkt

Gabionenleuchten

Zubehör Plexiglasröhren und Muffen



-
- PM001 Plexiglasrohr D. innen 35 mm, außen 40 mm,
Länge 2000 mm, ohne Muffe, PMMA
(Polymethylmethacrylat)
-
- PM002 Plexiglasrohr D. innen 50 mm, außen 60 mm,
Länge 2000 mm, ohne Muffe, PMMA
(Polymethylmethacrylat)
-
- PM003 Plexiglasrohr D. innen 84 mm, außen 90 mm,
Länge 2000 mm, ohne Muffe, PMMA
(Polymethylmethacrylat)
-
- PM004 Plexiglasrohr Muffe Länge 50 mm,
für Rohrdurchmesser 40 mm, zum verbinden
mehrerer Rohre
-
- PM005 Plexiglasrohr Muffe Länge 50 mm,
für Rohrdurchmesser 60 mm, zum verbinden
mehrerer Rohre
-
- PM006 Plexiglasrohr Muffe Länge 50 mm,
für Rohrdurchmesser 90 mm, zum verbinden
mehrerer Rohre

Gabionenleuchten

Zubehör LED Stripe RGB



SSR001 STRIPE RGB IP65, Low 7,2 Watt per Meter
auf Trägermaterial, 1-seitig bestückt

SSR002 STRIPE RGB IP65, Low 7,2 Watt per Meter
auf Trägermaterial, 2-seitig bestückt

SSR003 STRIPE RGB IP65, Low 7,2 Watt per Meter
auf Trägermaterial, 3-seitig bestückt

SSR004 STRIPE RGB IP65, Low 7,2 Watt per Meter
auf Trägermaterial, 4-seitig bestückt

SSE001 STRIPE EINZELFARBEN, 9,6 Watt IP65 per Meter
auf Trägermaterial, 1-seitig bestückt

SSE002 STRIPE EINZELFARBEN, 9,6 Watt IP65 per Meter
auf Trägermaterial, 2-seitig bestückt

SSE003 STRIPE EINZELFARBEN, 9,6 Watt IP65 per Meter
auf Trägermaterial, 3-seitig bestückt

SSE004 STRIPE EINZELFARBEN, 9,6 Watt IP65 per Meter
auf Trägermaterial, 4-seitig bestückt

Stableuchtmittel Längen		RGB 7,2 W/m			
Teilabschnitte	Stableuchtmittel Länge (in mm)	Leistung (Watt) 1-Seitig	Leistung (Watt) 2-Seitig	Leistung (Watt) 3-Seitig	Leistung (Watt) 4-Seitig
1	208	1,2	2,4	3,6	4,8
2	376	2,4	4,8	7,3	9,7
3	544	3,6	7,3	10,9	14,5
4	712	4,8	9,7	14,5	19,4
5	880	6	12,1	18,1	24,2
6	1048	7,3	14,5	21,8	29
7	1216	8,5	16,9	25,4	33,9
8	1384	9,7	19,4	29	38,7
9	1552	10,9	21,8	32,7	43,5
10	1720	12,1	24,2	36,3	48,4
11	1888	13,3	26,6	39,9	53,2
12	2056	14,5	29	43,5	58,1
13	2224	15,7	31,4	47,2	62,9
14	2392	16,9	33,9	50,8	67,7

Stableuchtmittel Längen

Monocolor grün/ blau/ rot/ gelb/ kalt-weiß 9,6 W/m

Teilabschnitte	Stableuchtmittel Länge (in mm)	Leistung (Watt) 1-Seitig	Leistung (Watt) 2-Seitig	Leistung (Watt) 3-Seitig	Leistung (Watt) 4-Seitig
1	90	0,5	1	1,4	1,9
2	140	1	1,9	2,9	3,8
3	190	1,4	2,9	4,3	5,8
4	240	1,9	3,8	5,8	7,7
5	290	2,4	4,8	7,2	9,6
6	340	2,9	5,8	8,6	11,5
7	390	3,4	6,7	10,1	13,4
8	440	3,8	7,7	11,5	15,4
9	490	4,3	8,6	13	17,3
10	540	4,8	9,6	14,4	19,2
11	590	5,3	10,6	15,8	21,1
12	640	5,8	11,5	17,3	23
13	690	6,2	12,5	18,7	25
14	740	6,7	13,4	20,2	26,9
15	790	7,2	14,4	21,6	28,8
16	840	7,7	15,4	23	30,7
17	890	8,2	16,3	24,5	32,6
18	940	8,6	17,3	25,9	34,6
19	990	9,1	18,2	27,4	36,5
20	1040	9,6	19,2	28,8	38,4
21	1090	10,1	20,2	30,2	40,3
22	1140	10,6	21,1	31,7	42,2
23	1190	11	22,1	33,1	44,2
24	1240	11,5	23	34,6	46,1
25	1290	12	24	36	48
26	1340	12,5	25	37,4	49,9
27	1390	13	25,9	38,9	51,8
28	1440	13,4	26,9	40,3	53,8
29	1490	13,9	27,8	41,8	55,7
30	1540	14,4	28,8	43,2	57,6
31	1590	14,9	29,8	44,6	59,5
32	1640	15,4	30,7	46,1	61,4
33	1690	15,8	31,7	47,5	63,4
34	1740	16,3	32,6	49	65,3
35	1790	16,8	33,6	50,4	67,2
36	1840	17,3	34,6	51,8	69,1
37	1890	17,8	35,5	53,3	71
38	1940	18,2	36,5	54,7	73
39	1990	18,7	37,4	56,2	74,9
40	2040	19,2	38,4	57,6	76,8
41	2090	19,7	39,4	59	78,7
42	2140	20,2	40,3	60,5	80,6
43	2190	20,6	41,3	61,9	82,6
44	2240	21,1	42,2	63,4	84,5
45	2290	21,6	43,2	64,8	86,4
46	2340	22,1	44,2	66,2	88,3
47	2390	22,6	45,1	67,7	90,2
48	2440	23	46,1	69,1	92,2
49	2490	23,5	47	70,6	94,1

Gabionenleuchten

Zubehör Stecker, Kupplung, Adapter

Aufpreis Konfektionierung mit
1 x VA-Stecker M8, IP65, Länge 30 cm

Aufpreis Konfektionierung mit
1 x VA-Kupplung M8, IP65, Länge 30 cm

Aufpreis Konfektionierung mit
1 x VA-Stecker M12, IP68, Länge 50 cm

Aufpreis Konfektionierung mit
1 x VA-Kupplung M12, IP68, Länge 50 cm

Aufpreis Adapter M8 Kupplung auf
M12 Stecker VA IP65

Gabionenleuchten

Zubehör Verteiler / Kabel



Y-Verteiler, VA 4 pol. M12, für Stecker-Kupplung
für Kabel 4 x 0,75 mm, ESCHA 2x FKME4- 1x FSME4

SKV001, 5 Meter Kabel 4 x 0,75 mm
Stecker und Kupplung M12, VA. Alle Komponenten IP 67

SKV002, 10 Meter Kabel 4 x 0,75 mm
Stecker und Kupplung M12, VA. Alle Komponenten IP 67

SKV003, 15 Meter Kabel 4 x 0,75 mm
Stecker und Kupplung M12, VA. Alle Komponenten IP 67

SKV004, 20 Meter Kabel 4 x 0,75 mm
Stecker und Kupplung M12, VA. Alle Komponenten IP 67

SKV005, 25 Meter Kabel 4 x 0,75 mm
Stecker und Kupplung M12, VA. Alle Komponenten IP 67

SKV006, 30 Meter Kabel 4 x 0,75 mm
Stecker und Kupplung M12, VA. Alle Komponenten IP 67

Gabionenleuchten

Zubehör Netzteilbox Funk RGB



NFR001 Netzteilbox Funk 150 Watt IP 65
inkl. Sender, Steckerfertig 1 x Schuko, 2 x Ausgang M12,
24 Vdc für LED RGB

NFR002 Netzteilbox Funk 240 Watt IP 65 (Maße 300 x 230 x 85 mm)
inkl. Sender, Steckerfertig 1 x Schuko, 2 x Ausgang M12,
24 Vdc für LED RGB

NFR003 Netzteilbox Funk 480 Watt IP 65 (Maße: 450 x 300 x 210 mm)
inkl. Sender, Steckerfertig 1 x Schuko, 2 x Ausgang M12,
24 Vdc für LED RGB

NFR004 Netzteilbox Funk 960 Watt IP 65 (Maße: 600 x 300 x 210 mm)
inkl. Sender, Steckerfertig 1 x Schuko, 2 x Ausgang M12,
24 Vdc für LED RGB

NEF001 Netzteilbox Einzelfarben 150 Watt, IP 65
(Maße: 300 x 230 x 85 mm) Steckerfertig 1 x Schuko,
2 x Ausgang M12, 24 Vdc

NEF002 Netzteilbox Einzelfarben 240 Watt, IP 65
(Maße: 300 x 230 x 85 mm) Steckerfertig 1 x Schuko,
2 x Ausgang M12, 24 Vdc

NEF003 Netzteilbox Einzelfarben 480 Watt, IP 65
Steckerfertig 1 x Schuko, 2 x Ausgang M12, 24 Vdc

NEF004 Netzteilbox Einzelfarben 960 Watt, IP 65
Steckerfertig 1 x Schuko, 2 x Ausgang M12, 24 Vdc

Umrüstung DMX / DALI
Umrüstung für Netzteilbox Funk auf 1 - 10 W. DMX / DALI

Gabionenleuchten

Zubehör Glasbrocken



GB001 Glasbrocken Körnung 50-80 mm,
angetrommelt weiß klar

GB002 Glasbrocken Körnung 80-150 mm,
angetrommelt weiß klar



GB003 Glasbrocken Körnung 50-80 mm,
angetrommelt, türkis klar

GB004 Glasbrocken Körnung 80-150 mm,
angetrommelt, türkis klar



GC001 Glaschips Körnung 50-80 mm,
angetrommelt, klar /graustich


GC002 Glaschips Körnung 80-150 mm,
angetrommelt, klar /graustich



GC003 Glaschips Körnung 50-80 mm,
angetrommelt, dunkelgrau /antrazit

GC004 Glaschips Körnung 80-150 mm,
angetrommelt, dunkelgrau /antrazit

Verpackungsart: Im Big Bag zu je 1,00 to. Füllgewicht auf Europalette.
Bei Gesamtabnahme unter 1,00 to. berechnen wir 10% Mindermengenzuschlag.



Gabionenlicht®

Leuchtgabionen in allen Formen,
Größen und Farben!

Vertrieb:
Menz Naturbaustoffe GmbH
Mainzer Str. 155
65187 Wiesbaden-Biebrich
Tel.: 0611 734168-0
www.menz-gmbh.de

